

Chojnów, dnia 08.11.2019 r.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów informuje, że w postępowaniu ofertowym dotyczącym "Dostawy modułów radiowych oraz wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danych" w dniu 06.11.2019 r. oraz 07.11.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. W zapytaniu wielokrotnie wskazuje się wprost wykorzystanie technologii GSM i nigdzie nie zakłada się możliwości wykorzystania innej technologii.
Pytanie: Czy dopuszczacie Państwo nowoczesne technologie z zakresu IoT (internet of things) tj. np. IMR, LoRaWan?
2. W zapytaniu wymaga się funkcji „bezpośredniego (bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń tzw. koncentratorów) przekazywania danych na platformę z wykorzystaniem usługi telekomunikacyjnej GSM”
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o technologię gromadzenia danych w punktach dostępowych „antenach” i transmitowania danych z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS?
3. Zamawiający wymaga, aby usługa telekomunikacyjna obejmowała swoim zasięgiem obszar miasta i gminy Chojnów.
Pytanie: Czy Zamawiający ma ustalone miejsca montażu pierwszych 250 szt. urządzeń ?
4. „Usługa telekomunikacyjna musi być realizowana w pasmach będących w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy, co musi być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami”
Pytanie: Nowoczesne technologie z zakresu np. IoT dążą do wykorzystywania częstotliwości nielicencjonowanych aby zmaksymalizować ilość odczytanych urządzeń z minimalnym wykorzystaniem anten. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na częstotliwości nielicencjonowanej ?
5. Czy Zamawiający będzie rozszerzał zakres odczytywanych wodomierzy poprzez sieć telemetryczną w późniejszych latach ?

Zamawiający odpowiedział w następujący sposób:

1. Zamawiający uznaje sieć GSM za najbardziej technicznie najwygodniejszą wobec czego nie dopuszcza innych technologii z zakresu IoT.
2. Nie
3. Zamawiający posiada listę ulic, które będzie obejmowała usługa telekomunikacyjna.
4. Nie. Pasma nielicencjonowane nie zapewnia oczekiwanego poziomu obsługi transmisji.
5. Tak. Takie są założenia.

Pytanie1

Umowa § 9 ust. 1

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: - na nakładki radiowe na okres 10 lat liczony od daty dostawy Zamawiającemu

Pragniemy zwrócić uwagę, że obecnie gwarancje na baterie (jeden z komponentów nakładki), czyli ogniwa litowo-jonowe (zapewniające największą trwałość i pojemność), ich producenci udzielają na okres od 6 do 12 miesięcy. Mając na uwadze konstrukcję ogniw, zachodzące w nich procesy chemiczne i fizyczne oraz różne warunki użytkowania, nikt nie jest w stanie zagwarantować dłuższego okresu odpowiedzialności. Praktyka i doświadczenia oraz deklaracje producentów pokazują, że okres trwałości baterii może osiągnąć okres 10 lat. Nie jest jednak możliwe udzielenie gwarancji na ten okres. Użytkowanie baterii w tak długim czasie zawsze jest obarczone ryzykiem użytkownika.

Jako Wykonawca możemy zapewnić, że poziom zapotrzebowania naszej nakładki na energię jest tak niski, że zasób energetyczny wykorzystywanej przez nas baterii powinien wystarczyć na 11 lat jej nieprzerwanej pracy. Nie możemy jednak zagwarantować trwałości baterii w tak długim okresie czasu, bo na nią ma wpływ bardzo wiele różnych niezależnych od Wykonawcy czynników zewnętrznych. Mając na uwadze powyższe

oraz fakt, że usługa ma być świadczona przez okres 5 lat wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego Gwarancji na nakładki z 10 na 5 lat.

Pytanie 2.

Zapytanie ofertowe, Pkt 4 Wymagania dotyczące systemu informatycznego, ppkt 12

Powyższe wymaganie ma charakter przyszłościowy który na etapie składania oferty trudno oszacować. Czy zamawiający dopuszcza możliwość partycypacji w kosztach jeżeli oczekiwanie przystosowania oprogramowania proponowanego w ofercie znacznie będzie odbiegać od jego możliwości?

Pytanie 3.

Umowa § 4

Pkt 1 . Termin dostawy modułów..... nie później niż do 13-12-2019

Po rozpatrzeniu ofert niezbędnym jest podpisanie Umowy

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu, że dostawa sprzętu odbędzie się w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy?

Zamawiający odpowiedział w następujący sposób:

1. W dniu dzisiejszym ukaże się sprostowanie na stronie odnośnie gwarancji z 10 na 5 lat.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość partycypacji w kosztach na podstawie odrębnej umowy.
3. Niestety termin dostawy musi zostać 13.12.2019 r.

Pytanie1

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparacyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh

Pytanie 2.

Zgodnie z treści § 6 ust.1 Umowy - Płatność dokonana zostanie w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Wykonawca wskazuje, że zasadnym jest zastąpienie wyrazu „dostarczenia ” wyrazem „wystawienia” . Dodatkowo Wykonawca zwraca uwagę na możliwość dodania zapisu, o treści, że Wykonawca jest zobowiązany doręczyć fakturę w terminie 7 dni od daty wystawienia. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww sposób?

Pytanie 3.

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy możliwym jest uzupełnienie treści postanowień § 8 Umowy o zapis, zgodnie z którym:

„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 8 ust. 1 pkt a,b,d umowy nie przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, a łączna suma kar umownych naliczonych w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu” ?

Z punktu widzenia Wykonawcy wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia pełne rozeznanie i oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. W sytuacji, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej wysokości 20 % wartości Umowy brutto, zasadnym będzie wskazanie i rozważenie innej wartości procentowej. Zwrócić należy uwagę, że Zamawiający zastrzega również w umowie mimo naliczenia kar, jednocześnie prawo odstąpienia od umowy. Kary powinny bowiem służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie w § 8 ust. 3 umowy zapisu, wskazującego, że - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości szkody poprzez wskazanie, że łączna wysokość

odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej odszkodowania umożliwia Wykonawcy oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie w § 8 ust.1 Umowy terminu „opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”. Wykonawca wskazuje na wyrok SN z dn. 20 marca 1968 r., sygn.II CR 419/67, w świetle którego „jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się”

Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem zapłaty kar umownych nawet w sytuacji, gdyby niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich).

Pytanie 5

Termin płatności liczony od daty dostarczenia faktury

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Tylko data wystawienia faktury VAT jest datą pewną dla Wykonawcy. Wyznaczenie terminu płatności od dnia wystawienia faktury VAT pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych.

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów o informację, że kary umowne nie będą naliczane w przypadku gdy brak realizacji warunków umowy przez Wykonawcę będzie następstwem siły wyższej lub nieupoważnionego działania osób trzecich na które to zdarzenia Wykonawca nie ma wpływu.

Pytanie 7

Naliczenie kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).

Pytanie 8

Umowa § 7 ust. 3 - "Wykonawca w razie zgłoszenia wad nakładki radiowej w okresie gwarancji, odbierze wadliwy towar z siedziby Zamawiającego i wymieni go na nowy wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady."

Wykonawca nie jest w stanie w ciągu siedmiu dni odebrać, stwierdzić wadę urządzenia i dostarczyć nowy sprzęt do siedziby zamawiającego. Jest to fizycznie niemożliwe. Proponujemy zmianę zapisu na:
W razie zgłoszenia wad nakładki radiowej w okresie gwarancji, Wykonawca naprawi, a jeśli naprawa będzie niemożliwa wymieni go na nowy wolny od wad w terminie 14 dni od daty dostarczenia do punktu serwisowego.

Pytanie 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie w formie word formularza oferty oraz oświadczeń.

Zamawiający odpowiedział w następujący sposób:

1. Zamawiający potwierdza.
2. Nie. Zamawiający nie przewiduje zmiany
3. Zamawiający może się zgodzić na 25% wartości łącznego wynagrodzenia brutto.
4. Nie. Co do zmiany wyrazu "opóźnienie" na "zwłokę" Zamawiający wyraża zgodę.
5. Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Zmiana wyrazu "opóźnienie" na "zwłokę" jest rozwiązaniem pytania nr 6.
7. Nie wymaga odpowiedzi.
8. Zamawiający wyraża zgodę.
9. Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR

inż. Edward Kośnik

